

## MEDBLOC AN13006C



MEDLOC 6 M Z OBUDOWĄ ABS, TAŚMA Z POLIESTRU 25 MM, KRĘTLIK ZE WSKAŹNIKIEM UPADKU + 1 AM002  
Ref. AN13006C\_



### Opis produktu

Urządzenie samohamowne z taśmą poliestrową 25 mm. Obudowa z ABS. Krętlik ze znacznikiem upadku. 1 zatrzaśnik AM002.

Pasy: Poliester.

Obudowa: Tworzywo sztuczne.

Karabinek: Stal.

Krętlik: Aluminium.

#### KOLOR

Czarny

#### ROZMIAR

6 m

## Zastosowanie - Zagrożenia



Upadek



Budownictwo / roboty publiczne



Przemysł lekki



Usługi / logistyka



Energetyka wiatrowa



Przemysł petrochemiczny / gazowniczy



Przemieszczanie pionowe na stałej strukturze  
powierzchni pionowej lub pochyłej



Przemieszczanie na dużą odległość po

## Zalety produktu + Korzyści dla użytkownika



Znacznik upadku

Ułatwiona ocena wizualna



Lekkie i kompaktowe: 1,6 kg

Łatwe do transportu i instalowania

Testowane do 150 kg

Brak ograniczeń wagowych związanych z transportowanymi narzędziami lub innymi

AM002

x 1

## Certyfikaty - Normy



### ROZPORZĄDZENIE (UE) 2016/425



EN363 : 2008 Środki ochrony indywidualnej chroniące przed upadkiem z wysokości - System powstrzymywania upadku

EN364 : 1992 Środki ochrony indywidualnej chroniące przed upadkiem z wysokości : Metody prób

EN365 : 2004 Środki ochrony indywidualnej zapobiegające upadkom z wysokości – Ogólne wymagania dotyczące sposobu użycia, konserwacji, okresowych kontroli, naprawy, znakowania i opakowania.

EN360:2002 Środki ochrony indywidualnej chroniące przed upadkiem z wysokości - Urządzenia samohamowne  
150 kg: Wymagania dodatkowe przy zastosowaniu szczególnym

## Referencje + Ceny przy zakupie pełnego kartonu

Referencje + Ceny przy zakupie pełnego kartonu	Kod kreskowy	KOLOR	ROZMIAR		
AN13006C	3295249187835	Czarny	6 m	5	-