

TRA 20



TELESKOPOWY TRÓJNÓG ALUMINIOWY, REGULOWANY OD 1,20 DO 1,97 M + ŚRUBA KOTWICZĄCA Z OTWOREM
Ref. TRA20_



Opis produktu

Trójnóg teleskopowy z aluminium. Regulowana wysokość 1,20 m-1,97 m. Maksymalny rozstaw na podłożu 1,89 m. 3 centralne pierścienie kotwiczące, 2 pierścienie kotwiczące na nogach. Możliwość zamontowania podkładek adaptacyjnych TRA101 lub TRA102 albo stopni TRA103.

Aluminium.

KOLOR
Aluminizowany

ROZMIAR
Regulowany

Zastosowanie - Zagrożenia



Upadek



Budownictwo / roboty publiczne



Przemysł ciężki



Przemysł lekki



Usługi / logistyka
gazowniczy



Prace remontowe / Rzemiosło



Przemysł petrochemiczny /



Górnictwo



Przemieszczanie pionowe, przestrzeniach zamkniętych



Ratownictwo i ewakuacja

Zalety produktu + Korzyści dla użytkownika

Obrotowa stalowa stopka

Dostosowany do wszystkich rodzajów powierzchni

3 punkty kotwiczenia

Możliwość opuszczenia się na linie

Certyfikowany dla 3 osób

Możliwość używania przez 3 osoby

Certyfikaty - Normy



ROZPORZĄDZENIE (UE) 2016/425

EN363 : 2008 Środki ochrony indywidualnej chroniące przed upadkiem z wysokości - System powstrzymywania upadku



EN364 : 1992 Środki ochrony indywidualnej chroniące przed upadkiem z wysokości : Metody prób

EN365 : 2004 Środki ochrony indywidualnej zapobiegające upadkom z wysokości – Ogólne wymagania dotyczące sposobu użycia, konserwacji, okresowych kontroli, naprawy, znakowania i opakowania.

EN795:2012 Środki ochrony indywidualnej chroniące przed upadkiem z wysokości - Urządzenia kotwiczące
RODZAJ B: Punkt kotwiczący typ B

CEN-TS16415:2013 Zalecenia dotyczące urządzenia kotwiczącego do użytku przez wiele osób jednocześnie.
3: Maksymalna liczba osób

Referencje + Ceny przy zakupie pełnego kartonu

| Referencje + Ceny przy zakupie pełnego kartonu | Kod kreskowy | KOLOR | ROZMIAR |  |  |
|------------------------------------------------|---------------|---------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| TRA20 | 3295249193119 | Aluminizowany | Regulowany | 1 | - |