

PROTECTOR TETRA AN15010



PROTECTOR 10 M LINA GALWANIZOWANA ABS Ø 4 MM + 1 ŁĄCZNIK AM016 Z KRĘTLIKIEM I WSKAŹNIKIEM UPADKU

Ref. AN15010T_



Opis produktu

Urządzenie samohamowne z liną stalową galwanizowaną oraz amortyzatorem. Obudowa z ABS. Znacznik upadku. System blokady bezwładnościowej.

Obudowa: ABS.

Łącznik: Stal.

Przewód: Stal galwanizowana.

KOLOR

Pomarańczowy

ROZMIAR

10 m

Zastosowanie - Zagrożenia



Upadek



Budownictwo / roboty publiczne



Przemysł ciężki



Przemysł lekki



Usługi / logistyka



Przemieszczanie pionowe na stałej strukturze
powierzchni pionowej lub pochyłej



Przemieszczanie na dużą odległość po

Zalety produktu + Korzyści dla użytkownika



Znacznik upadku

Ułatwiona ocena wizualna

2 wbudowane uchwyty do noszenia

Łatwy do transportu i instalowania

Obudowa ABS o wysokiej odporności

Wysoka odporność na uderzenia

Testowane do 150 kg

Brak ograniczeń wagowych związanych z transportowanymi narzędziami lub innymi



AM016

x 1

Połączenie wydajności i ergonomii

Certyfikaty - Normy



ROZPORZĄDZENIE (UE) 2016/425



EN363 : 2008 Środki ochrony indywidualnej chroniące przed upadkiem z wysokości - System powstrzymywania upadku

EN364 : 1992 Środki ochrony indywidualnej chroniące przed upadkiem z wysokości : Metody prób

EN365 : 2004 Środki ochrony indywidualnej zapobiegające upadkom z wysokości – Ogólne wymagania dotyczące sposobu użycia, konserwacji, okresowych kontroli, naprawy, znakowania i opakowania.

EN360:2002 Środki ochrony indywidualnej chroniące przed upadkiem z wysokości - Urządzenia samohamowne
150 kg: Wymagania dodatkowe przy zastosowaniu szczególnym

Referencje + Ceny przy zakupie pełnego kartonu

Referencje + Ceny przy zakupie pełnego kartonu	Kod kreskowy	KOLOR	ROZMIAR		
AN15010T	3295249195557	Pomarańczowy	10 m	1	-