

**AN245200PRR**



AMORTYZATOR Z PODWÓJNEJ ROZCIĄGLIWEJ TAŚMY 2 M - DIELEKTRYCZNY + 1 AM010D + 2 AM022D  
Ref. AN245200PRR\_



#### Opis produktu

Amortyzator z podwójnej elastycznej taśmy (Y), dielektryczny. Pętle z kauszą. Wyposażony w 1 zatrzaśnik AM010D + 2 haki AM022D. Izolacja do 30 kV.

Pasy: Poliester.

Amortyzator: Poliester.

Karabinek: Tworzywo sztuczne.

#### KOLOR

Czarno-czerwony

#### ROZMIAR

1,40 do 2 m

## Zastosowanie - Zagrożenia



Upadek



Rolnictwo / ogrodnictwo



Budownictwo / roboty publiczne



Prace remontowe /

Rzemiosło



Przemysł ciężki



Przemysł lekki



Usługi / logistyka



Przemysł petrochemiczny / gazowniczy



Górnictwo



Energetyka wiatrowa



Przemieszczanie pionowe na stałej strukturze



Przemieszczanie na niewielką odległość

(mniej niż 3 m) po powierzchni pionowej lub pochyłej



Przemieszczanie na dużą odległość

z możliwością wielokrotnego przepinania



Przemieszczanie poziome na dużą odległość po

powierzchni płaskiej



Przemieszczanie poziome na dużą odległość po pionowej strukturze



Przemieszczanie poziome na niewielką odległość (mniej niż 3m)



Przemieszczanie na stałym systemie asekuracji

## Zalety produktu + Korzyści dla użytkownika

DIELEKTRYCZNY

Izolacja do 30KV



AM010D

x 1



AM022D

x 2

## Certyfikaty - Normy



ROZPORZĄDZENIE (UE) 2016/425



EN363 : 2008 Środki ochrony indywidualnej chroniące przed upadkiem z wysokości - System powstrzymywania upadku

EN364 : 1992 Środki ochrony indywidualnej chroniące przed upadkiem z wysokości : Metody prób

EN365 : 2004 Środki ochrony indywidualnej zapobiegające upadkom z wysokości – Ogólne wymagania dotyczące sposobu użycia, konserwacji, okresowych kontroli, naprawy, znakowania i opakowania.

EN355 : 2002 Środki ochrony indywidualnej chroniące przed upadkiem z wysokości - Absorbery energii

Referencje + Ceny przy zakupie pełnego kartonu

Referencje + Ceny przy zakupie pełnego kartonu	Kod kreskowy	KOLOR	ROZMIAR		
AN245200PRR	3295249202316	Czarno-czerwony	1,40 do 2 m	5	-