

**AN410**



LINA KOTWICZĄCA PLECIONA DO CAMELEON® 10,5 MM - 10 M

Ref. AN410\_



#### Opis produktu

Lina kotwicząca pleciona Ø 10.5 mm do urządzenia CAMELEON® i ASDRISS2. 1 pętla z kauszą zszywana. Wyposażona w przeciwwagę AN006 oraz zatrzaśnik AM002.

Lina: Poliamid.  
Karabinek: Stal.  
Przeciwwaga: Poliuretan.

#### KOLOR

Biały

#### ROZMIAR

10 m

## Zastosowanie - Zagrożenia



Upadek



Rolnictwo / ogrodnictwo  
Rzemiosło



Budownictwo / roboty publiczne



Prace remontowe /



Przemysł ciężki



Przemysł lekki



Usługi / logistyka



Przemysł petrochemiczny / gazowniczy



Górnictwo



Energetyka wiatrowa

## Zalety produktu + Korzyści dla użytkownika



AM002

x 1

## Certyfikaty - Normy



### ROZPORZĄDZENIE (UE) 2016/425

EN363 : 2008 Środki ochrony indywidualnej chroniące przed upadkiem z wysokości - System powstrzymywania upadku

EN364 : 1992 Środki ochrony indywidualnej chroniące przed upadkiem z wysokości : Metody prób

EN365 : 2004 Środki ochrony indywidualnej zapobiegające upadkom z wysokości – Ogólne wymagania dotyczące sposobu użycia, konserwacji, okresowych kontroli, naprawy, znakowania i opakowania.



EN353-2 : 2002 Środki ochrony indywidualnej chroniące przed upadkiem z wysokości - Część 2: Przenośny sprzęt chroniący przed upadkiem z wysokości z elastyczną prowadnicą

EN12841 : 2006 Środki ochrony osobistej przed upadkiem z wysokości - Linowy system dostępu - Urządzenie do regulacji liny w celu utrzymania na stanowisku pracy

RODZAJ A: Urządzenie do regulacji liny typ A - Urządzenie do regulacji na prowadnicy

RODZAJ B: Urządzenie do regulacji liny typ B - urządzenie do wspinania się na prowadnicy

## Referencje + Ceny przy zakupie pełnego kartonu

Referencje + Ceny przy zakupie pełnego kartonu	Kod kreskowy	KOLOR	ROZMIAR		
AN410	3660348004510	Biały	10 m	5	-