

## ELARA390



ZESTAW DO PRACY "CONSTRUCTION": HAR22 + AN235200CD + HA200 + AM002

Ref. ELARA390\_



### Opis produktu

CONSTRUCTION - Zestaw gotowy do użytku: Szelki z rozciągliwymi taśmami z opatentowanym systemem „Riplight System II®”. 2 punkty zaczepowe do asekuracji (przedni i tylny). 4 klamry regulacyjne (Ref. HAR22). Amortyzator z elastycznej taśmy. Pętla z kauszą. Wyposażony w 1 zatrzaśnik AM002 + 1 hak AM022 (Ref. AN235200CD). 1 uchwyt na narzędzia (Ref. HA200). 1 zatrzaśnik AM002.

Uprząż asekuracyjna i linka amortyzująca: Pas z poliestru.

Nosidło na narzędzia: Pas z poliestru

Karabinek: Stal.

#### KOLOR

Czarno-pomarańczowy

#### ROZMIAR

S/M/L, XL/XXL

## Zastosowanie - Zagrożenia



Upadek



Budownictwo / roboty publiczne



Prace remontowe / Rzemiosło



Przemysł lekki



Przemieszczanie na niewielką odległość (mniej niż 3 m) po powierzchni pionowej lub pochyłej



Przemieszczanie na stałym systemie asekuracji (mniej niż 3m)



Przemieszczanie poziome na niewielką odległość

## Zalety produktu + Korzyści dla użytkownika



## Certyfikaty - Normy



### ROZPORZĄDZENIE (UE) 2016/425

EN355 : 2002 Środki ochrony indywidualnej chroniące przed upadkiem z wysokości - Absorbery energii

EN361 : 2002 Środki ochrony indywidualnej chroniące przed upadkiem z wysokości - Szelki bezpieczeństwa

EN362 : 2004 Środki ochrony indywidualnej chroniące przed upadkiem z wysokości - Łączniki

EN363 : 2008 Środki ochrony indywidualnej chroniące przed upadkiem z wysokości - System powstrzymywania upadku

EN364 : 1992 Środki ochrony indywidualnej chroniące przed upadkiem z wysokości : Metody prób

EN365 : 2004 Środki ochrony indywidualnej zapobiegające upadkom z wysokości – Ogólne wymagania dotyczące sposobu użycia, konserwacji, okresowych kontroli, naprawy, znakowania i opakowania.

## Referencje + Ceny przy zakupie pełnego kartonu

Referencje + Ceny przy zakupie pełnego kartonu	Kod kreskowy	KOLOR	ROZMIAR		
ELARA390GT	3295249202026	Czarno-pomarańczowy	S/M/L	5	-
ELARA390XX	3295249203559	Czarno-pomarańczowy	XL/XXL	5	-