

LV102150



PĘTLA KOTWICZĄCA Z TAŚMY 1,5 M

Ref. LV102150_



Opis produktu

Pętla kotwicząca z taśmy poliestrowej o wysokiej wytrzymałości. Szerokość 45 mm. Pętla końcowa z przewężeniem oraz sprzączką ze stali w kształcie litery D.

Pasy: Poliester o wysokiej wytrzymałości.
Punkt kotwiczący D-ring: Stal.

KOLOR
Czarno-pomarańczowy

ROZMIAR
1,50 m

Zastosowanie - Zagrożenia



Upadek



Rolnictwo / ogrodnictwo
Rzemiosło



Budownictwo / roboty publiczne



Prace remontowe /



Przemysł ciężki



Przemysł lekki



Usługi / logistyka



Przemysł petrochemiczny / gazowniczy



Górnictwo



Energetyka wiatrowa



Przemieszczanie na dużą odległość po powierzchni pionowej lub pochyłej



Przemieszczanie

na dużą odległość po powierzchni pionowej lub pochyłej w dostępie linowym



Przemieszczanie

na niewielką odległość (mniej niż 3 m) po powierzchni pionowej lub pochyłej



Przemieszczanie

poziome na dużą odległość po powierzchni płaskiej



Przemieszczanie poziome na dużą odległość po

pionowej strukturze



Przemieszczanie poziome na niewielką odległość (mniej niż 3m)



Praca

w ograniczonym polu



Ratownictwo i ewakuacja

Certyfikaty - Normy



ROZPORZĄDZENIE (UE) 2016/425

EN363 : 2018 Środki ochrony indywidualnej chroniące przed upadkiem z wysokości - System powstrzymywania upadku



EN364 : 1992 Środki ochrony indywidualnej chroniące przed upadkiem z wysokości : Metody prób

EN365 : 2004 Środki ochrony indywidualnej zapobiegające upadkom z wysokości – Ogólne wymagania dotyczące sposobu użycia, konserwacji, okresowych kontroli, naprawy, znakowania i opakowania.

EN795:2012 Środki ochrony indywidualnej chroniące przed upadkiem z wysokości - Urządzenia kotwiczące
RODZAJ B: Punkt kotwiczący typ B

EN354 : 2010 Środki ochrony indywidualnej chroniące przed upadkiem z wysokości - Lonże

Referencje + Ceny przy zakupie pełnego kartonu

Referencje + Ceny przy zakupie pełnego kartonu	Kod kreskowy	KOLOR	ROZMIAR		
LV102150	3660348006323	Czarno-pomarańczowy	1,50 m	15	-