

# LB 100

## Linka bezpieczeństwa regulowana z zatrzaśnikami

EN 354, EN 358



### CECHY SZCZEGÓLNE



Dopuszczone do prac w strefach zagrożonych wybuchem

### PARAMETRY













Kolor	biały	Średnica	12 mm
Materiał	poliester		
Wykonanie	lina rdzeniowa w oplocie		

### CENNIK

nr kat.	model zatrzaśnika 1	model zatrzaśnika 2	model zatrzaśnika 3	długość	cena netto [PLN]
LB100	Linka bezpieczeństwa regulowana bez zatrzaśników			1,4	<b>53,00</b>
LB100	Linka bezpieczeństwa regulowana bez zatrzaśników			1,6	<b>54,00</b>
LB100	Linka bezpieczeństwa regulowana bez zatrzaśników			1,9	<b>65,00</b>
LB100	Linka bezpieczeństwa regulowana bez zatrzaśników			2	<b>66,00</b>















# LB 100

## Linka bezpieczeństwa regulowana z zatrzaśnikami

LB100/2AZ002	Linka bezpieczeństwa regulowana z zatrzaśnikami	 AZ 002 stal otwarcie 19 mm	 AZ 002 stal otwarcie 19 mm	1,4	<b>75,00</b>
LB100/2AZ002	Linka bezpieczeństwa regulowana z zatrzaśnikami	 AZ 002 stal otwarcie 19 mm	 AZ 002 stal otwarcie 19 mm	1,6	<b>76,00</b>
LB100/2AZ002	Linka bezpieczeństwa regulowana z zatrzaśnikami	 AZ 002 stal otwarcie 19 mm	 AZ 002 stal otwarcie 19 mm	1,9	<b>87,00</b>
LB100/2AZ002	Linka bezpieczeństwa regulowana z zatrzaśnikami	 AZ 002 stal otwarcie 19 mm	 AZ 002 stal otwarcie 19 mm	2	<b>88,00</b>
LB100/2AZ003	Linka bezpieczeństwa regulowana z zatrzaśnikami	 AZ 003 aluminium otwarcie 20 mm	 AZ 003 aluminium otwarcie 20 mm	1,4	<b>91,00</b>
LB100/2AZ003	Linka bezpieczeństwa regulowana z zatrzaśnikami	 AZ 003 aluminium otwarcie 20 mm	 AZ 003 aluminium otwarcie 20 mm	1,6	<b>92,00</b>















# LB 100

## Linka bezpieczeństwa regulowana z zatrzaśnikami

LB100/2AZ003	Linka bezpieczeństwa regulowana z zatrzaśnikami	 AZ 003 aluminium otwarcie 20 mm	 AZ 003 aluminium otwarcie 20 mm	1,9	<b>103,00</b>
LB100/2AZ003	Linka bezpieczeństwa regulowana z zatrzaśnikami	 AZ 003 aluminium otwarcie 20 mm	 AZ 003 aluminium otwarcie 20 mm	2	<b>104,00</b>
LB100/2AZ011	Linka bezpieczeństwa regulowana z zatrzaśnikami	 AZ 011 stal otwarcie 18 mm	 AZ 011 stal otwarcie 18 mm	1,4	<b>93,00</b>
LB100/2AZ011	Linka bezpieczeństwa regulowana z zatrzaśnikami	 AZ 011 stal otwarcie 18 mm	 AZ 011 stal otwarcie 18 mm	1,6	<b>94,00</b>
LB100/2AZ011	Linka bezpieczeństwa regulowana z zatrzaśnikami	 AZ 011 stal otwarcie 18 mm	 AZ 011 stal otwarcie 18 mm	1,9	<b>105,00</b>
LB100/2AZ011	Linka bezpieczeństwa regulowana z zatrzaśnikami	 AZ 011 stal otwarcie 18 mm	 AZ 011 stal otwarcie 18 mm	2	<b>106,00</b>
LB100/AZ002/AZ023	Linka bezpieczeństwa regulowana z zatrzaśnikami	 AZ 002 stal otwarcie 19 mm	 AZ 023 aluminium otwarcie 56 mm	1,4	<b>108,00</b>















# LB 100

## Linka bezpieczeństwa regulowana z zatrzaśnikami

LB100/AZ002/AZ023	Linka bezpieczeństwa regulowana z zatrzaśnikami	 AZ 002 stal otwarcie 19 mm	 AZ 023 aluminium otwarcie 56 mm	1,6	<b>111,00</b>
LB100/AZ002/AZ023	Linka bezpieczeństwa regulowana z zatrzaśnikami	 AZ 002 stal otwarcie 19 mm	 AZ 023 aluminium otwarcie 56 mm	1,9	<b>120,00</b>
LB100/AZ002/AZ023	Linka bezpieczeństwa regulowana z zatrzaśnikami	 AZ 002 stal otwarcie 19 mm	 AZ 023 aluminium otwarcie 56 mm	2	<b>121,00</b>
LB100/AZ002/AZ029	Linka bezpieczeństwa regulowana z zatrzaśnikami	 AZ 002 stal otwarcie 19 mm	 AZ 029 stal otwarcie 50 mm	1,4	<b>97,00</b>
LB100/AZ002/AZ029	Linka bezpieczeństwa regulowana z zatrzaśnikami	 AZ 002 stal otwarcie 19 mm	 AZ 029 stal otwarcie 50 mm	1,6	<b>98,00</b>
LB100/AZ002/AZ029	Linka bezpieczeństwa regulowana z zatrzaśnikami	 AZ 002 stal otwarcie 19 mm	 AZ 029 stal otwarcie 50 mm	1,9	<b>109,00</b>
LB100/AZ002/AZ029	Linka bezpieczeństwa regulowana z zatrzaśnikami	 AZ 002 stal otwarcie 19 mm	 AZ 029 stal otwarcie 50 mm	2	<b>110,00</b>

# LB 100

## Linka bezpieczeństwa regulowana z zatrzaśnikami

LB100/AZ003/AZ023	Linka bezpieczeństwa regulowana z zatrzaśnikami	 AZ 003 aluminium otwarcie 20 mm	 AZ 023 aluminium otwarcie 56 mm	1,4	<b>126,00</b>
LB100/AZ003/AZ023	Linka bezpieczeństwa regulowana z zatrzaśnikami	 AZ 003 aluminium otwarcie 20 mm	 AZ 023 aluminium otwarcie 56 mm	1,6	<b>127,00</b>
LB100/AZ003/AZ023	Linka bezpieczeństwa regulowana z zatrzaśnikami	 AZ 003 aluminium otwarcie 20 mm	 AZ 023 aluminium otwarcie 56 mm	1,9	<b>138,00</b>
LB100/AZ003/AZ023	Linka bezpieczeństwa regulowana z zatrzaśnikami	 AZ 003 aluminium otwarcie 20 mm	 AZ 023 aluminium otwarcie 56 mm	2	<b>139,00</b>
LB100/AZ003/AZ029	Linka bezpieczeństwa regulowana z zatrzaśnikami	 AZ 003 aluminium otwarcie 20 mm	 AZ 029 stal otwarcie 50 mm	1,4	<b>122,00</b>
LB100/AZ003/AZ029	Linka bezpieczeństwa regulowana z zatrzaśnikami	 AZ 003 aluminium otwarcie 20 mm	 AZ 029 stal otwarcie 50 mm	1,6	<b>125,00</b>
LB100/AZ003/AZ029	Linka bezpieczeństwa regulowana z zatrzaśnikami	 AZ 003 aluminium otwarcie 20 mm	 AZ 029 stal otwarcie 50 mm	1,9	<b>127,00</b>

# LB 100

## Linka bezpieczeństwa regulowana z zatrzaśnikami

LB100/AZ003/AZ029

Linka bezpieczeństwa regulowana z zatrzaśnikami



AZ 003  
aluminium  
otwarcie 20 mm



AZ 029  
stal  
otwarcie 50 mm

2

**128,00**