














Informacje dla użytkownika dotyczące rękawic ochronnych, zgodnie z rozporządzeniem parlamentu europejskiego i rady (UE) 2016/425 z dnia 9 Marca 2016r.

<p>Opis Rękawice wykonane ze świńskiej skóry licowej od strony dłoniowej natomiast od strony grzbietowej wykonana z tkaniny typu Canvas (400) z podszewką wysokiej klasy ochrony termicznej Thinsulate. Zastosowanie jednocześnie mankietu i ściągacza zwiększają ochronę termiczną i szczelność. Impregnowane szwy rękawicy nie pękają pod wpływem wody a sama rękawica po zamoczeniu/zawilgoceniu i wyschnięciu powraca do pierwotnej normy. Rękawica posiada szczelną membranę wszytą między podszewką a zewnętrznymi materiałami (skórę, drelich). Rękawice zgodne z normą EN 388, EN 511 w związku z normą EN 420. Informuje o tym oznaczenie na rękawicach, względnie na opakowaniu. Rękawice są wodo odporne.</p>	
<p>Dostępne rozmiary według EN 420 Rozmiar – 10,5 Minimalna długość rękawicy mm – 265</p> <p>Oznaczenia na rękawicach Oznakowanie marki - ; nazwa modelu Gletscher Waterproof; rozmiar – 10; znak - Certyfikat Europejski; znak graficzny dla normy EN 388 oraz stosowane oznakowania poziomów ochrony przed zagrożeniami mechanicznymi, znak graficzny dla normy EN 511 oraz stosowane oznakowania poziomów ochrony przed zimnem, znak graficzny informujący o zapoznaniu się z instrukcją ; rok produkcji; informacja o zgodności z normą EN 420, informacja o kategorii bezpieczeństwa.</p>	<p>Standard EN 388, EN 511 EN 388 EN 511</p> <p> </p> <p>3122 220 Odporność mechaniczna według EN 388 (poziomy skuteczności) Odporność na ścieranie 3 (0-4) Odporność na przecięcie 1 (0-5) Odporność na rozdzieranie 2 (0-4) Odporność na siłę przekucia 2 (0-4) Dane termiczne według EN 511 (poziomy skuteczności) Zimno konwekcyjne 2 (0-4) Zimno kontaktowe 2 (0-4) Przenikanie wody 0 (0-4) <i>*Wyniki testów mechanicznych oraz testów ochrony przed zimnem- otrzymane z obszaru dłoni rękawicy</i> <i>*(X) - oznacza, iż rękawica nie była testowana w danym zakresie</i></p>
<p>Czyszczenie / konserwacja Przed założeniem rękawic (zarówno nowych jak używanych), zwłaszcza po ich czyszczeniu, należy dokładnie sprawdzić, czy nie zostały uszkodzone. Nie wolno pozostawiać rękawic zabrudzonych, jeżeli planuje się ich ponowne użycie. Rękawice należy czyścić tylko za pomocą wilgotnej szmatki lub gąbki bez użycia detergentów. Nie stosować do konserwacji i czyszczenia wyrobów tustych. Nie stosować środków przeznaczonych do konserwacji obuwia. Nie stosować środków dezynfekujących, może to wywołać niebezpieczną dla zdrowia reakcję skórą. Rękawice nie są przeznaczone do prania.</p> <p>Opakowanie / przechowywanie Rękawice są pakowane w wiązki (6 par) wraz z instrukcją, następnie są wkładane do kartonów, które nadają się do transportu i przechowywania. Rękawice należy przechowywać w chłodnym i suchym miejscu, zacienionym i pozbawionym wilgoci w temperaturze od 5 do 25°C – jest to szczególnie ważne. Nie należy wystawiać ich na bezpośrednie działanie słońca. W przypadku prawidłowego przechowywania właściwości mechaniczne rękawicy nie ulegną zmianie przez okres od 3 do 5 lat od daty produkcji. Rękawica wyprodukowana w 2019 roku.</p> <p>Uwagi EN 420 - nie stwierdzono występowania w niniejszym produkcie substancji mogących mieć szkodliwy wpływ na zdrowie użytkownika. W szczególnych przypadkach u osób wyjątkowo wrażliwych na alergię istnieje znikoma możliwość pojawienia się odczynów skórnych. EN 388 - rękawica może zostać wciągnięta przez poruszające się części maszyn, co może być niebezpieczne dla zdrowia i życia. EN 511 - rękawica może stracić swoją właściwość izolacyjną po zamoczeniu EN 511 - w przypadku rękawic wielowarstwowych poziom wydajności dotyczy całej rękawicy, w tym wszystkich warstw</p> <p>Notatka Zawarte tutaj informacje mają na celu pomoc w dobraniu odpowiedniego, osobistego wyposażenia ochronnego. Jednocześnie zaznaczamy, że nie można określić maksymalnego okresu zachowania wszystkich właściwości przez rękawicę. Zależy on od prawidłowej eksploatacji przez użytkownika oraz odpowiedniego dobrania. Wyniki testów laboratoryjnych powinny ułatwić podjęcie odpowiedniego wyboru. Należy jednak zwrócić uwagę, że rzeczywisty cel użytkownika rękawic nie może zostać zasymulowany. Odpowiedzialność za dobór rękawic o odpowiednich cechach do danego zastosowania leży po stronie użytkownika, a nie producenta.</p> <p>Deklaracja Zgodności dostępna na stronie www.tegro.pl</p>	
<p>Test został przeprowadzony przez: CTC 4, rue Herman Frenkel – 69637 Cedex 07 – France. Jednostka notyfikowana: 0075 oraz przez Institut Français Textile Habillement, Avenue Guy de Collongue – 69134 Ecully Cedex, Lyon, France. Body no. 0072.</p>	<p>Dalsze informacje dostępne u autoryzowanego dystrybutora producenta: TEGRO Polska - Dystrybucja, Aleja Zwycięstwa 245/17, Gdynia 81-540</p>



In accordance with regulation EU 2016/425

<p>Description</p> <p>Gloves made on palm side from pigskin grain leather, back side of gloves made from canvas fabric (400) and with a lining of high-class thermal protection Thinsulate. The use of a cuff and puller at the same time increases thermal protection and tightness. The impregnated seams of the glove do not break under the influence of water. After drying gloves come back to normal look and form. The gloves have a tight membrane sewn between the lining and external materials (leather, canvas fabric).</p> <p>Gloves are designed to protect hands in the working environment in accordance with EN 388, EN 511 in connection with EN 420. This is indicated by the marking on the glove or on the packaging. The gloves are water resistance.</p>																					
<p>Available size according to EN 420</p> <p>Size – 10,5 Minimal length of glove mm – 265</p> <p>Glove marking</p> <p>Label - ; model name Gletscher Waterproof; size; CE marking; graphical sign for standard EN 388 and the applied markings for levels of protection; graphical sign for standard EN 511 and the applied markings for levels of protection; graphic sign informing about reading the instruction ; year of manufacture; information on compliance with the standard EN 420; information about safety category.</p>	<p>Standard EN 388, EN 511</p> <table border="0"> <tr> <td>EN 388</td> <td>EN 511</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3122</td> <td>220</td> </tr> </table> <p>Protection against mechanical risks according EN 388</p> <table border="0"> <tr> <td>Abrasion resistance</td> <td>3 (0-4)</td> </tr> <tr> <td>Cut resistance</td> <td>1 (0-5)</td> </tr> <tr> <td>Tear resistance</td> <td>2 (0-4)</td> </tr> <tr> <td>Puncture resistance</td> <td>2 (0-4)</td> </tr> </table> <p>Thermal data according to 511</p> <table border="0"> <tr> <td>Contact cold</td> <td>2 (0-4)</td> </tr> <tr> <td>Convective cold</td> <td>2 (0-4)</td> </tr> <tr> <td>Water penetration</td> <td>0 (0-1)</td> </tr> </table> <p><i>*Wyniki testów mechanicznych oraz testów ochrony przed zimnem- otrzymane z obszaru dłoni rękawicy</i></p> <p><i>* (X) - means that the glove has not been tested in the given range</i></p>	EN 388	EN 511			3122	220	Abrasion resistance	3 (0-4)	Cut resistance	1 (0-5)	Tear resistance	2 (0-4)	Puncture resistance	2 (0-4)	Contact cold	2 (0-4)	Convective cold	2 (0-4)	Water penetration	0 (0-1)
EN 388	EN 511																				
																					
3122	220																				
Abrasion resistance	3 (0-4)																				
Cut resistance	1 (0-5)																				
Tear resistance	2 (0-4)																				
Puncture resistance	2 (0-4)																				
Contact cold	2 (0-4)																				
Convective cold	2 (0-4)																				
Water penetration	0 (0-1)																				
<p>Cleaning / maintenance</p> <p>Before putting the gloves on (both new as well as used), especially after cleaning, you should carefully inspect them with great care for any damage. Do not leave dirty gloves, if you plan to use them again. Gloves should only be cleaned with a damp cloth or sponge without the use of detergents. Do not use greasy agents for maintenance and cleaning. Do not use agents intended for footwear maintenance. Do not use disinfectants, it can cause dangerous skin reaction. Gloves are not intended to be laundered.</p> <p>Packing / Storage</p> <p>The gloves are packed in bundles (6 pairs) with UIS, then inserted into the cartons suitable for transporting and storing. Gloves should be stored in a cool, dry, shady and protected from moisture place in temperature from 5 do 25°C – this is particularly important. Do not expose them to direct sunlight. In the case of proper storage, the mechanical properties of the glove will not change for a period of 3 to 5 years from the date of manufacture. The gloves are manufactured in 2019</p> <p>Remarks</p> <p>EN 420 - no substances that may have a detrimental effect on the health of the user have been found in this product. In special cases, in people extremely sensitive to allergies, there is a negligible possibility of skin reactions.</p> <p>EN 388 - the glove can become caught between moving machine parts, which can be dangerous to health and life. Gloves should not be used near moving machine parts</p> <p>EN 511 - glove may lose its insulate property when wet</p> <p>EN 511 - for multi-layer gloves, performance level are applicable to the whole glove including all layers</p> <p>Note</p> <p>The information contained in this manual is to assist in the selection of the appropriate Personal Protective Equipment. At the same time, we note that the maximum gloss retention period of all properties cannot be determined by the glove. It depends on the correct use by the user and the proper selection.</p> <p>Laboratory test results should help you make the right choice. However, it should be noted that the actual purpose of the gloves cannot be simulated. It is the user's responsibility and not the manufacturer's responsibility to choose gloves with the appropriate features for the application.</p> <p>Declaration of conformity can be obtained from www.tegro.pl</p>																					
<p>EU type examination was conducted by: CTC 4, rue Herman Frenkel – 69637 Cedex 07 – France. Notification body: 0075 and Institut Français Textile Habillement, Avenue Guy de Collongue – 69134 Ecully Cedex, Lyon, France. Notification body: 0072.</p>	<p>Further information available from an authorized distributor of the manufacturer: TEGRO Polska - Dystrybucja, Aleja Zwycięstwa 245/17, Gdynia 81-540</p>																				