

3M Science.
Applied to Life.™

Znajdź swój styl. Miej je zawsze pod ręką.

Przedstawiamy okulary
ochronne 3M™ Solus™ serii CCS

Wkładki przeciwhałasowe i okulary
ochronne z powłoką odporną na
zaparowanie – miej zawsze przy
sobie, gotowe do użytku w każdej
chwili.

Okulary ochronne 3M™ Solus™ serii CCS

Wyposażone w system mocowania sznurka CCS (Cord Control System), aby zawsze były na swoim miejscu.

Okulary ochronne 3M™ Solus™ serii CCS


Zauszniki z systemem mocowania sznurka Cord Control System (CCS) w okularach ochronnych 3M™ Solus™ CCS sprawiają, że zarówno okulary, jak i wkładki przeciwhałasowe będziesz mieć zawsze pod ręką. Okulary i wkładki przeciwhałasowe, niesplątane i gotowe do użycia znacznie poprawiają komfort i bezpieczeństwo użytkownika, dzięki czemu może lepiej skoncentrować się na wykonywanej pracy.

Soczewki stylowych okularów ochronnych wyposażone są w powłokę odporną na zaparowanie/zarysowanie 3M™ Scotchgard™ (poza podstawowym modelem CCS), a do wszystkich modeli opcjonalnie można zamówić wymienną piankową wkładkę, by zapewnić dodatkową amortyzację i ochronę.



Wymienna piankowa wkładka

Pomaga chronić oczy przed pyłem i zabrudzeniami, zapewniając jednocześnie dodatkowy komfort i amortyzację (wybrane modele). Można ją łatwo zdejmować w celu czyszczenia.



System mocowania sznurka Cord Control System (CCS)

Zaprojektowany, by mieć okulary ochronne i wkładki przeciwhałasowe zawsze przy sobie, niesplątane i gotowe do użycia. Sznurek wkładek przeciwhałasowych można nosić na szyi, aby mieć przy sobie okulary, gdy ochrona nie jest potrzebna. Kompatybilne z szeroką gamą wkładek przeciwhałasowych 3M ze sznurkiem winylowym. (Wkładki przeciwhałasowe sprzedawane są oddzielnie).



Wkładka z wentylacją

Małe otwory wentylacyjne w opcjonalnej wkładce redukują zaparowanie.



Solidna powłoka odporna na zaparowanie/zarysowanie

- ▶ Powłoka Scotchgard™ zapewnia odporność na zaparowanie i zarysowanie.
- ▶ Wyższa odporność na zaparowanie niż tradycyjne tego typu powłoki, nawet po 25-krotnym umyciu wodą.*
- ▶ Pozwala zapewnić trwałą odporność na zarysowanie w trudnych warunkach pracy.

Soczewki z poliwęglanu

- ▶ Pochłaniają 99,9% promieniowania UVA i UVB.
- ▶ Produkty spełniają wymagania normy EN 166:2001.

*Na podstawie wewnętrznych testów przeprowadzonych przez firmę 3M zgodnie z metodą określoną w normie EN 168 w celu porównania z tradycyjnymi powłokami odpornymi na zaparowanie.

Znajdź swój styl.



SCCS01SGAF-GRN-F
Soczewki: Bezbarwne



SCCS01SGAF-GRN
Soczewki: Bezbarwne



SCCS02SGAF-GRN
Soczewki: Szare



SCCS07SGAF-GRN
Soczewki: I/O szare



71511-00000
Soczewki: Bezbarwne



71511-99999
Wkładka piankowa

Okulary ochronne 3M™ Solus™ serii CCS

Referencja produktu	Numer magazynowy 3M	Opis	Kolor soczewki	Kolor oprawki	Powłoka	Ilość szt. w opakowaniu zbiorczym	Piankowa uszczelka
SCCS01SGAF-GRN	7100216507	Okulary ochronne 3M™ Solus™ CCS, limonkowe zauszuki, powłoka odporna na zaparowanie/zarysowanie Scotchgard™ (KN), bezbarwne soczewki, SCCS01SGAF-GRN-EU	Bezbarwna	Zielona	SGAF AF/AS	20	
SCCS01SGAF-GRN-F	7100216261	Okulary ochronne 3M™ Solus™ CCS, limonkowe zauszuki, uszczelka piankowa, powłoka odporna na zaparowanie/zarysowanie Scotchgard™ (KN), bezbarwne soczewki, SCCS01SGAF-GRN-F-EU	Bezbarwna	Zielona	SGAF AF/AS	20	✓
SCCS02SGAF-GRN	7100216621	Okulary ochronne 3M™ Solus™ CCS, limonkowe zauszuki, powłoka odporna na zaparowanie/zarysowanie Scotchgard™ (KN), szare soczewki, SCCS02SGAF-GRN-EU	Szara	Zielona	SGAF AF/AS	20	
SCCS07SGAF-GRN	7100216595	Okulary ochronne 3M™ Solus™ CCS, limonkowe zauszuki, powłoka odporna na zaparowanie/zarysowanie Scotchgard™ (KN), I/O szare soczewki, SCCS07SGAF-GRN-EU	I/O szara	Zielona	SGAF AF/AS	20	
71511-00000	7000043086	Okulary ochronne 3M™ CCS, powłoka odporna na zarysowanie/zaparowanie, bezbarwne soczewki, 71511-00000	Bezbarwna	Niebieska	AF/AS	20	
71511-99999	7100032645	Uszczelniająca, piankowa wkładka 3M™ CCS, 71511-99999				100	

WAŻNE INFORMACJE

Z produktu 3M opisanego w niniejszym dokumencie mogą korzystać wyłącznie użytkownicy posiadający doświadczenie w użytkowaniu tego rodzaju produktów i będący kompetentnymi specjalistami. Przed każdym użyciem produktu zaleca się przetestowanie go w celu sprawdzenia poprawności działania na potrzeby danego zastosowania.

Wszystkie informacje i szczegóły specyfikacji zawarte w tym dokumencie dotyczą tego określonego produktu 3M i nie mogą być stosowane do innych produktów lub środowiska pracy. Wszelkie działania lub użytkowanie produktu z naruszeniem zasad opisanych w niniejszym dokumencie odbywa się na wyłączne ryzyko użytkownika.

Stosowanie się do informacji i specyfikacji dotyczącej produktu 3M zawartych w niniejszym dokumencie nie zwalnia użytkownika z obowiązku przestrzegania dodatkowych wytycznych (zasad i procedur bezpieczeństwa). Należy przestrzegać wymogów operacyjnych, szczególnie w odniesieniu do środowiska i korzystania z innych narzędzi razem z produktem. Firma 3M (która nie może zweryfikować ani kontrolować tych elementów) nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje naruszenia tych zasad, mające miejsce niezależnie od jej decyzji i pozostające poza jej kontrolą.

Warunki gwarancji dla produktów 3M są określone na podstawie dokumentów sprzedaży oraz obowiązkowej i obowiązującej klauzuli, z wyłączeniem wszelkich innych gwarancji lub odszkodowań.

Aby uzyskać więcej informacji na temat produktów i usług 3M, prosimy o kontakt z firmą 3M.

3M Poland Sp. z o.o.

Dział Bezpieczeństwa Pracy
Al. Katowicka 117, Kajetany
05-830 Nadarzyn, Polska
tel.: +48 22 739 60 00
fax: +48 22 739 60 01
www.3m.pl/bhp

Należy poddać recyklingowi. Wydrukowano w Polsce. © 3M 2019.
3M, Scotchgard i Solus są znakami towarowymi firmy 3M.
Wszelkie prawa zastrzeżone. J467493

